



DRENAGEM ENDOSCÓPICA TRANSGÁSTRICA DE COLEÇÃO PERI-PANCREÁTICA — INSTANTÂNEO ENDOSCÓPICO

SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA, HOSPITAL AMATO LUSITANO, ULS CASTELO BRANCO

Ribeiro H.; Leitão C.; Pinto J.; Santos A.; Sousa R.; Caldeira A.; Pereira E.; Tristan J.; Banhudo A.

Introdução

IDENTIFICAÇÃO ANTECEDENTES PESSOAIS

Nome: E. L. F. Dislipidemia

Sexo: feminino Hipertensão Arterial

Idade: 73 Anos

Raça: caucasiana MEDICAÇÃO HABITUAL

Estado civil: casada Sinvastatina

Amlodipina


Introdução



Internada por pancreatite aguda litiásica, necrotizante



Ecografia abdominal às 2 semanas de evolução



 A realizar pip+taz empiricamente



Referenciada para S. Gastrenterologia


 Drenagem endoscópica da coleção

Drenagem endoscópica transgástrica

ABORDAGEM POR ECOENDOSCOPIA




Ecoendoscópio Pentax FG36UX – linear até 10MHz





ABORDAGEM POR ECOENDOSCOPIA




Agulha de punção, Cook®, 19 G






ABORDAGEM POR DUODENOSCÓPIO

Dilatação com cistóstomo









ABORDAGEM POR DUODENOSCÓPIO


Dilatação com Balão de Dilatação








Balão COOK®, 14mmx55mm





ABORDAGEM POR DUODENOSCÓPIO







Prótese expansiva coberta

Prótese Hanorostent® BCF, 10mmx40mm





Discussão

- > A pancreatite aguda necrotizante é uma patologia grave, que pode evoluir com a formação de coleções peri-pancreáticas.
- > A infeção destas coleções constitui uma indicação consensual para tratamento agressivo.
- > A drenagem endoscópica de material necrótico através de orifícios transluminais é uma opção terapêutica cada vez mais utilizada no lugar da clássica abordagem laparoscópica.
- Eficaz, menos invasiva e associada a menor morbilidade

Obrigada pela atenção!